

Désactiver la recherche mise de jour pour Adobe Flash Player

I. Créer un .bat

```
@Echo Off
REM Verif processeur
if %processor_architecture%==x86 goto x86
if %processor_architecture%==AMD64 goto AMD64
echo Processeur non reconnu
goto fin
:x86
echo AutoUpdateDisable=1 > "%windir%\System32\Macromed\Flash\mms.cfg"
goto fin
:AMD64
echo AutoUpdateDisable=1 > "%windir%\SysWOW64\Macromed\Flash\mms.cfg"
goto fin
:fin
```

II. Créer un fichier mms.cfg


```
AutoUpdateDisable=1
```

III. Créer une GPO pour lancement du .bat au démarrage du pc


iD-010-Pc-Strat-AdobeFlash-MiseAJour-Desactiver	
Données recueillies le : 11/09/2014 08:50:43	
afficher tout	
Configuration ordinateur (activée)	masquer
Stratégies	masquer
Paramètres Windows	masquer
Scripts	masquer
Démarrage	masquer
Nom	Paramètres
	\\srvad2sm\installation\UTILITAIRES\AdobeFlashPlayer\DisableUpdate.bat
Configuration utilisateur (activée)	masquer
Aucun paramètre n'est défini.	

Désactiver la recherche mise de jour pour Adobe Reader XI

I. Ajout Reader11.adm à la stratégie





II. Paramétrer la stratégie



Installation Adobe Flash


A chaque nouvelle version ajouter le .msi dans la stratégie.



Installation Adobe Reader XI

Télécharger le .exe (ex : AdbeRdr11008_fr_FR.exe)

Récupérer les fichiers décompressés : C:\ProgramData\Adobe\Setup




Télécharger Adobe Customization Wizard XI :

<http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5515>

Ce logiciel sert à créer un fichier .mst, qui paramètre l'installation automatique

Créer la stratégie et ajouter le .mst dans la catégorie « Modifications »



A TESTER

Après en ce qui concerne la gestion des mises à jours d'Adobe Reader, il faut appliquer les futurs .msp (qui sont à récupérer sur <ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/win>) au fichier .msi

```
msiexec /a c:\dossierAdobe /p c:\source\AdbeRdrUpd11003.msp.
```