

LES PARAGRAPHES			
Le saut de paragraphe <P> <P>Ceci est un paragraphe</P> <P>Ceci en est un autre</P>			Ceci est un paragraphe Ceci en est un autre
Alignement de paragraphe <P>paragraphe aligné à gauche</P> <P ALIGN=center>paragraphe centré</P> <P ALIGN=right>paragraphe aligné à droite</P>			paragraphe aligné à gauche paragraphe centré paragraphe aligné à droite
Le saut de ligne
 <P>Ceci est la première ligne d'un paragraphe avec saut de ligne </P>			ceci est la première ligne d'un paragraphe avec saut de ligne
LES CARACTERES			
&[lettre]acute;	é	é	accent aiguë
&[lettre]grave;	à	à	accent grave
&[lettre]circ;	ô	ô	accent circonflexe
&[lettre]uml;	ë	ë	tréma
&[lettre]cedil;	ç	ç	cédille
<			<
>			>
&			&
"			"
 			espace insécable
gras			gras
<I>italique</I>			<i>italique</i>
<U>souligné</U>			<u>souligné</u>
LES STYLES TITRES			
<H1>Titre 1</H1>			Titre 1
<H2>Titre 2</H2>			Titre 2
<H3>Titre 3</H3>			Titre 3
<H4>Titre 4</H4>			Titre 4
<H5>Titre 5</H5>			Titre 5
<H6>Titre 6</H6>			Titre 6
<H2 ALIGN="center">Texte au Centre</H2>			Texte au Centre
<H5 ALIGN="right">Texte H5 à droite</H5>			Texte H5 à droite

LA POLICE	
Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4 Taille 5 Taille 6 Taille 7	Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4 Taille 5 Taille 6 Taille 7
Arial	
Blanc Rouge Vert Bleu Noir Jaune	Blanc Rouge Vert Bleu Noir Jaune
 ...	Arial Rouge Taille 5 Une seule balise arrêtera les 3 attributs
bon courage	Ecrit bon en Arial rouge et courage uniquement en Arial. Là il faut 2 pour arrêter les 2 instructions
<HTML> <HEAD> . . . <BASEFONT SIZE=6> </HEAD>	Fixe la police par défaut à une taille 6 L'instruction BASEFONT doit être inscrite dans l'entête (entre les balises <HEAD> et</HEAD>)
<HTML> <HEAD> . . . <BASEFONT SIZE=6 COLOR=#000000> </HEAD>	Fixe la police par défaut à une taille 6 et la couleur à rouge. L'instruction BASEFONT doit être inscrite dans l'entête (entre les balises <HEAD> et</HEAD>)
<HTML> <HEAD> . . . <BASEFONT SIZE=6 COLOR=#000000 FACE="Arial"> </HEAD>	Fixe la police par défaut à une taille 6 et la couleur à rouge et la police à Arial L'instruction BASEFONT doit être inscrite dans l'entête (entre les balises <HEAD> et</HEAD>)
<SMALL>une taille plus petite</SMALL> taille normale <BIG>une taille plus grande</BIG>	une taille plus petite taille normale une taille plus grande

LES LISTES

Liste de définitions

```
<DL>
  <!-- Balise de début de liste -->
  <DT>Président :<DT> <!-- liste sans retrait-->
  <DD> James Tapaïdur <DD> <!-- liste avec retrait-->
  <DT>Responsable Formation Continue :<DT>
  <DD> Mélanie Zetteofré <BR>
  <DT>Secrétariat :<DT>
  <DD> Julie Fort <BR>
  Anna Liset <BR>
  Henri Yette <DD>
</DL>
```

Data Définition

Président
 James Tapaïdur
 Responsable Formation Continue
 Mélanie Zetteofré
 Secrétariat
 Julie Fort
 Anna Liset
 Henti Yette

DataTerm

Liste à puces

```
<UL>
  <LI>Lire</LI>
  <LI>Ecrire</LI>
  <LI>Compter</LI>
</UL>
```

- Lire
- Ecrire
- Compter

Liste numérotée

```
<OL>
  <LI>Lire</LI>
  <LI>Ecrire</LI>
  <LI>Compter</LI>
</OL>
```

1. Lire
2. Ecrire
3. Compter

TYPE="A|a|i|i |1" ou TYPE="disc|circle|square"

```
<OL TYPE="A">
  <LI>Lire</LI>
  <UL TYPE="CIRCLE">
    <LI>des magazines</LI>
    <LI>des BD</LI>
    <LI>des romans</LI>
  </UL>
  <LI>Ecrire</LI>
  <UL TYPE="CIRCLE">
    <LI>des romans</LI>
    <LI>des poemes</LI>
  </UL>
  <LI>Compter</LI>
</OL>
```

- A. Lire
 - des magazines
 - des BD
 - des romans
- B. Ecrire
 - des romans
 - des poemes
- C. Compter

```

<OL>
  <LI>Lire</LI>
  <OL TYPE="a">
    <LI>des mots</LI>
    <LI>des phrases</LI>
    <LI>des paragraphes</LI>
  </OL>
  <LI>Ecrire</LI>
  <OL TYPE="a" START="4">
    <LI>des mots</LI>
    <LI>des phrases</LI>
    <LI>des paragraphes</LI>
  </OL>
  <LI>Compter</LI>
</OL>

```

1. Lire
 - a. des mots
 - b. des phrases
 - c. des paragraphes
2. Ecrire
 - d. des mots
 - e. des phrases
 - f. des paragraphes
3. Compter

LES LIGNES

```

<HR>

<HR SIZE=5> <!-- hauteur en pixels -->


<HR WIDTH=10%> <!-- largeur en % -->

<HR ALIGN="right" width=10%> <!-- alignement à droite -->

<HR SIZE=8 NOSHADE>
<HR SIZE=8 >

<HR COLOR="#FF0000">

```



Ligne de couleur rouge (IE)

LES TABLEAUX

```



<TABLE BORDER="1" WIDTH="100%">
  <TR>
    <TD>&nbsp;</TD>
    <TD>&nbsp;</TD>
    <TD>&nbsp;</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD>&nbsp;</TD>
    <TD>&nbsp;</TD>
    <TD>&nbsp;</TD>
  </TR>
</TABLE>





```


```

<TABLE WIDTH=100% BORDER=1>
  <TR>
    <TD></TD>
    <TD>&nbsp;</TD>
    <TD>&nbsp;</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD>&nbsp;</TD>
    <TD>&nbsp;</TD>
    <TD>&nbsp;</TD>
  </TR>
</TABLE>

```


<pre> <TABLE BORDER="1" WIDTH="100%"> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> </TR> <TR> <TD colspan="3">&nbsp;</TD> </TR> </TABLE> </pre>	
<pre> <TABLE BORDER="1" WIDTH="100%"> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD rowspan="2">&nbsp;</TD> </TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> </TR> </TABLE> </pre>	
<pre> <TABLE BORDER=20 WIDTH= 100 % CELLPADDING=15 CELLSPACING=10> <TR> <TD>init</TD> <TD>init</TD> <TD>init</TD> </TR> </TABLE> </pre>	
<pre> <TABLE BORDER="1" WIDTH="100%"> <TR> <TD WIDTH="10%">&nbsp;</TD> <TD WIDTH="20%">&nbsp;</TD> <TD WIDTH="70%">&nbsp;</TD> </TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> </TR> </TABLE> </pre>	Largeur des colonnes 
<pre> <TABLE BORDER="1" WIDTH=100% HEIGHT="100"> <TR> <TD>init</TD> <TD>init</TD> <TD>init</TD> </TR> <TR> <TD>init</TD> <TD>init</TD> <TD>init</TD> </TR> </TABLE> </pre>	Hauteur du tableau 

<pre> <TABLE BORDER="1" WIDTH=100% > <TR> <TD HEIGHT="100">init</TD> <TD>init</TD> <TD>init</TD> </TR> <TR> <TD HEIGHT="50">init</TD> <TD ALIGN="CENTER">init</TD> <TD ALIGN="RIGHT">init</TD> </TR> </TABLE> </pre>	Hauteur des lignes  Alignement au sein des cellules
<pre> <TABLE WIDTH="100%" BORDER="1"> <TR ALIGN="center"> <TD WIDTH="33%">salut</TD> <TD WIDTH="33%">tout</TD> <TD WIDTH="33%">le monde</TD> </TR> </TABLE> </pre>	Alignement au centre des cellules (de toute la ligne) 
<pre> <TABLE BORDER="1" WIDTH=100% > <TR> <TD HEIGHT="100" VALIGN="TOP">init</TD> <TD>init</TD> <TD VALIGN="BOTTOM">init</TD> </TR> </TABLE> </pre>	Alignement vertical (cellule par cellule) 
<pre> <TABLE BORDER="1" WIDTH=100% > <TR VALIGN="TOP"> </pre>	Alignement vertical (ligne par ligne) 
Couleur de fond – le tableau en entier <pre> <TABLE WIDTH=100% BORDER=1 BGCOLOR="#FF0000"> </pre>	
Couleur de fond – une ligne <pre> <TR BGCOLOR="#FF0000"> </pre>	
Couleur de fond – une cellule <pre> <TD BGCOLOR="#FF0000"></TD> </pre>	
Couleur des bordures – tableau en entier <pre> <TABLE WIDTH=100% BORDER=1 BORDERCOLOR="#FF0000"> </pre>	
Couleur des bordures – une ligne <pre> <TR BORDERCOLOR="#FF0000"> </pre>	
Couleur des bordures – une cellule <pre> <TD BORDERCOLOR="#FF0000"> </pre>	
Couleur de bordures différentes <pre> <TABLE WIDTH="100%" BORDER="1" BORDERCOLORTLIGHT="#FF0000" BORDERCOLORDARK="#0000FF"> </pre>	

<pre> <TABLE WIDTH=60% BORDER=1 ALIGN="RIGHT"> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> </TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> </TR> </TABLE> </pre>	Alignement du tableau à droite de la page
--	---

<pre> <TABLE WIDTH=60% BORDER=1 ALIGN="CENTER"> <TR> <TD>&nbsp;</TD> </TR> </TABLE> </pre>	Alignement du tableau au centre de la page
--	--

LES LIENS EXTERNES

```

<A HREF="Tp01/tennis.htm">Tennis de crolles</A>
<A HREF="http://www.cuefa.inpg.fr">CUEFA</A>
<A HREF="mailto:laurent.lallias@cuefa.inpg.fr">Laurent</A>

```

[Tennis de crolles](#)
[CUEFA](http://www.cuefa.inpg.fr)
[Laurent](mailto:laurent.lallias@cuefa.inpg.fr)

LES SIGNETS

```
<A NAME="haut"></A>
```

```
<A HREF="fichier.htm#haut">CUEFA</A>
```

LES IMAGES

```

<IMG SRC="../../Program Files/Microsoft FrontPage/clipart/clip1/an00020a.gif"
BORDER=0 WIDTH=100 HEIGHT=57>

```

Créer facilement des formulaires. A l'ère de la communication tous azimuts



Créer facilement des formulaires.
A l'ère de la communication tous azimuts

```

<IMG SRC="../../Program Files/Microsoft FrontPage/clipart/clip1/an00020a.gif"
BORDER=0 WIDTH=100 HEIGHT=57 ALIGN="TOP">

```



Créer facilement des formulaires. A l'ère
de la communication tous azimuts nombreux sont les outils




```

<IMG SRC="../../Program Files/Microsoft FrontPage/clipart/clip1/an00020a.gif"
BORDER=0 WIDTH=100 HEIGHT=57 ALIGN="CENTER">


```



Créer facilement des formulaires. A l'ère
de la communication tous azimuts nombreux sont les outils

<pre></pre>	
	Créer facilement des formulaires. A l'ère de la communication tous azimuts nombreux sont les outils
<pre></pre>  Requin	
<pre></pre>	
	 Créer facilement des formulaires. A l'ère de la communication tous azimuts nombreux sont les outils dont nous disposons pour transmettre et partager les
LES COMMANDES BODY	
<pre><BODY BGCOLOR="#xxxxxx"> <BODY BACKGROUND="xx.gif"> <BODY BGSOUND="xx.wav"> <BODY TEXT="#xxxxxx"> <BODY LINK="#xxxxxx"> <BODY ALINK="#xxxxxx"> <BODY VLINK="#xxxxxx"></pre>	couleur du fond image de fond son au chargement couleur du texte couleur du lien couleur du lien sélectionné couleur du lien visité
LES FRAMES	
<pre></HEAD> <FRAMESET COLS="25%,*"> <FRAME src="g.htm"> <FRAME src="p.htm"> </FRAMESET> </HTML></pre>	
<pre></HEAD> <FRAMESET ROWS="25%,*"> <FRAME src="g.htm"> <FRAME src="p.htm"> </FRAMESET> </HTML></pre>	
<pre></HEAD> <FRAMESET ROWS="20%,70%,*"> <FRAME src="h.htm"> <FRAMESET COLS="20%,*"> <FRAME src="g.htm"> <FRAME src="p.htm"> </FRAMESET> <FRAME src="b.htm"> </FRAMESET></pre>	

AFFICHAGE DES PAGES DANS LE CADRE PRINCIPAL



Redimensionnement/Défilement/Bordure

<pre><HTML> <HEAD> <TITLE></TITLE> </HEAD> <FRAMESET cols="25%,75%"> <FRAME src="listegauche.htm" noresize frameborder="no"> <FRAME src="prem.htm" name="principal" frameborder="no"> </FRAMESET> </HTML></pre>	Ne pas permettre le redimensionnement des cadres NORESIZE dans un des cadres Ne pas permettre le défilement SCROLLING="no" dans le/les cadres concernés Pas de bordure FRAMEBORDER="no" dans les cadres partageant la même bordure
---	---

Navigateur et moteur ne traitant pas les frames

<pre><HTML> <HEAD> <TITLE></TITLE> </HEAD> <FRAMESET cols="25%,75%"> <FRAME src="listegauche.htm" noresize frameborder="no"> <FRAME src="prem.htm" name="principal" frameborder="no"> <noframes> <body> Cette partie permet de gérer ce qui doit se passer si le navigateur (ou le moteur de recherche) ne gère pas les cadres </body> </noframes> </FRAMESET> </HTML></pre>	Vous devez impérativement traiter la partie NOFRAMES de votre gestion de cadres !!! Certains moteurs de recherche ne sachant pas traiter les frames affiche le contenu de cette section comme description du site...
--	--

AFFICHAGE DES PAGES (NOUVELLE/PLEIN ECRAN)

<pre> <HTML> <HEAD> <TITLE>Principal</TITLE> <BASE TARGET="principal"> </HEAD> <BODY> <!-- Affichage dans le cadre nommé Principal --> <p> Principal
target="principal"</p> <!-- Affichage dans le cadre nommé Principal --> <p> Principal 1
target="principal"</p> <!-- Affichage dans le cadre nommé Principal --> <p> Principal 2
target="principal"</p> <!-- Affichage dans une nouvelle fenêtre --> <p> Nouvelle fenêtre
target="_blank"</p> <!-- Affichage dans une fenêtre plein écran --> <p> Même fenêtre plein écran
target="_top"</p> </BODY> </HTML> </pre>	Principal target="principal" Principal 1 target="principal" Principal 2 target="principal" Nouvelle fenêtre target="_blank" Même fenêtre plein écran target="_top" Cadre principal
<pre></pre>	Affichage dans une nouvelle fenêtre
<pre></pre>	Affichage dans une fenêtre plein écran

LE FORMULAIRE

```
<FORM ACTION="http://www.domaine.com/" METHOD=POST>
Nom : <BR>
  <INPUT TYPE="text" NAME="nom" SIZE=30 MAXLENGTH=40></P>
Sexe : <BR>
  <INPUT TYPE="radio" NAME="sexe" VALUE="1" CHECKED> Femme<BR>
  <INPUT TYPE="radio" NAME="sexe" VALUE="2"> Homme</P>
Langues : <BR>
  <INPUT TYPE="checkbox" NAME="langue" VALUE="fr"> Fr<BR>
  <INPUT TYPE="checkbox" NAME="langue" VALUE="gb"> Gb</P>
Heure : <BR>
  <SELECT NAME="heure" SIZE="2">
    <OPTION>8h00</OPTION>
    <OPTION>9h00</OPTION>
    <OPTION>10h00</OPTION>
  </SELECT></P>
Adresse : <BR>
  <TEXTAREA NAME="adr" COLS="30" ROWS="5"></TEXTAREA></P>
Envoyer : <BR>
  <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Envoi">
  <INPUT TYPE="RESET" VALUE="Annuler">
</FORM>
```

Nom :

Sexe :

☒ Femme
☐ Homme

Langues :

☐ Fr
☐ Gb

Heure :

Adresse :

Envoyer :

```
<form action="mailto:laurent.lallias@cuefa.inpg.fr?subject=mailinglist"
method="post" name="abonné">
```

Envoi du formulaire à une adresse Email

```
<form name="mailform" method="post"
action="http://perso.club-internet.fr/cgi-bin/mailto.cgi">
```

Envoi du formulaire et traitement par script cgi

DIVERS

```
<!-- DATE DE CREATION: 10/03/99 -->
```

Commentaire

```
<HEAD>
<TITLE>Nom apparaissant dans le navigateur</TITLE>
```

Ce titre apparaîtra dans la barre de titre du navigateur

```
<HEAD>
<TITLE>Nom apparaissant dans le navigateur</TITLE>
<META NAME="Keywords" CONTENT="glop, pas glop">
<META NAME="Description" CONTENT="essai de tete">
<META NAME="Author" CONTENT="Usager mais pas trop">
</HEAD>
```

Informations utilisées par les moteurs de recherches et navigateurs

```
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX">
```

Méta permettant d'interdire le référencement d'une page de votre site.